



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa de Assistência aos Portadores de Feridas e  
Atenção ao Pé Diabético**

**CADASTRO E ACOMPANHAMENTO**

**1) Identificação:**

Nome: \_\_\_\_\_ N° Prontuário: \_\_\_\_\_

DN: \_\_\_\_\_ Idade: \_\_\_\_\_ Sexo: F ( ) M ( ) Escolaridade: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Profissão: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Procedência: \_\_\_\_\_

**2) Antecedentes Pessoais:**

Hipertensão ( ), Diabetes Mellitus ( ), Obesidade ( ), Tabagismo ( ), Amputações não traumáticas ( ),  
Sedentarismo ( ), Cicatriz ( ), Doença venosa ( ), Cirurgia vascular ( ), Tromboflebite ( ), TVP ( ).

**3) Avaliação da Lesão**

Quantidade de úlceras ( ), Edema ( ), Mancha Ocre ( ), Varizes ( ), Secreção ( ), Tempo da Ferida ( ),  
Tempo de Acompanhamento ( ).

**4) Quanto a secreção:**

Quantidade: \_\_\_\_\_, Coloração: \_\_\_\_\_,

Odor: \_\_\_\_\_, Observações: \_\_\_\_\_

**5) Presença de pulso:**

Pedioso D ( ), Pedioso E ( ), Tibial Posterior D ( ), Tibial Posterior E ( ), Tibial Anterior D ( ),  
Tibial Anterior E ( ).

**6) Aspecto Microbiológico:**

Colonizado ( ), Infectado ( ), resultado de cultura ou swab \_\_\_\_\_

**7) Quanto ao aspecto da lesão, presença de tecido:**

Necrosado ( ), Granulação ( ), Desvitalizado, esfacelo ( ), Epitelização ( ), Sangrante ( ).

**8) Mensuração da Ferida:**

Altura \_\_\_\_\_, Largura \_\_\_\_\_ Profundidade \_\_\_\_\_,

Mensuração do tornozelo \_\_\_\_\_, Mensuração da panturrilha \_\_\_\_\_.

**9) Quanto a necessidade de desbridamento:**

Instrumental conservador ( ), Cirúrgico ( ), Autolítico ( ), Enzimático ( ).

**10) Tratamento Indicado:**

Internação ( ), Onde \_\_\_\_\_, Objetivo \_\_\_\_\_, Data: \_\_\_\_\_.

Exames Solicitados: Doppler ( ), Arteriografia ( ).

**11) Tipo de curativo indicado**

Hidrogel ( ), Hidrocolóide ( ), Enzimático ( ), Alginato em fibra ( ), Hidrogel com alginato ( ),  
Carvão ativado ( ), A.G.E. ( ), Sulfadiazina de Prata ( ), Sulfadiazina com cério ( ), Bota de Unna ( ),  
Colagenase ( ), Nistatina+dexametasona+cetoconazol ( ), Atadura elástica ( ), Crepom compressiva ( ),  
Frequência de troca: Diariamente ( ), 3/3 dias ( ), 4/4 dias ( ), 7/7 dias, Outros: \_\_\_\_\_

Medicamentos prescritos: \_\_\_\_\_

