

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Sistema de Controle de Compras

Emissão de Solicitações

Requisição Agrupada

Pregão Presencial Para Registro de Preços

Data:

Comprador:

Preço Estimado (R\$): 473.081,1600

Cd. Item	Produto	U.M.	Descrição	Qtde. Sol.	Pr. Estimado	Valor Tot.
1	52010	UN	HD interno para NAS 3.5, capacidade 4TB, Rotação 5400 RPM, Interface SATA3 6GB/s, Cache 256MB.	26,0	895,0000	23.270,0000
2	68757	UN	MOUSE. Na cor preta; Óptico, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior; conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2.	15,0	12,0000	180,0000
3	68758	UN	MOUSE PAD ERGONÔMICO GEL	25,0	11,5000	287,5000
4	68759	UN	Pacote Office Home Business 2019 licença vitalícia 64 bits	8,0	1.580,0000	12.640,0000
5	68760	UN	Switch com gerenciamento inteligente: 26 portas Gigabit com 24 portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática e 2 portas SFP 100/1000 Mbps para conectividade em fibra; Capacidade de routing 104 Gbps máximo; Capacidade de switching 52 Gbps; Capacidade de produção de até 38,6 Mpps; Processador ARM Cortex-A9 a 400Mhz SDRAM de 128MB; Tamanho do buffer de pacotes 1,5MB e 16MB de flash; Tensão de entrada 100-240V CA.	19,0	2.124,5000	40.365,5000
6	68763	UN	HD EXTERNO – capacidade 1TB, sistema operacional Windows® 10, Windows 8, Windows 7; porta USB 3.0 e USB 2.0, acompanha cabo USB; Garantia mínima de 12 meses.	11,0	270,0000	2.970,0000
7	68764	UN	NAS (Network Attached Storage) para rack 1U; Processador Intel Quad-Core 2.1GHz; Memória 16GB SO-DIMM DDR4 (8GB x2) Total de Slots de Memória 4; Mória Flash 8GB eMMC; 4x Entrada SATA3 6Gb/s; 4x USB 3.2 Gen 1; 2x Entradas Gigabit Ethernet (1000/100); 2x Entradas Gigabit Ethernet 2.5G/1G/100M); 2x Fonte 250W 100v até 240v AC.	2,0	16.990,0000	33.980,0000
8	68765	UN	Licença Microsoft Windows 10 Pro Open License. 64Bits	5,0	499,0000	2.495,0000
9	68766	UN	NOBREAK - especificações mínimas: Proteção contra sobrecarga e curto	10,0	949,0000	9.490,0000

			circuito no inversor, sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; contra descarga profunda de bateria e surtos de tensão; tipo de onda: semi senoidal; potência: 1200VA / 600W; Tomadas: 08; Tomadas 10A Padrão NBR 14136; Bateria: 2 selada x 7AH; Tensão da bateria: 24V; Tensão de entrada nominal: 120V/220V bivolt automático; Tensão saída nominal: 120V; Tensão de operação: 24V; Fator de potência: 0,5. Garantia mínima de 12 meses.			
10	68767	UN	WEBCAM FULL HD microfone embutido, base rotativa 360 graus; interface: USB 2,0; Disponível para: Windows 2000, XP, XP2, VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux. Tipo de sensor: cmos faixa de foco: 20mm; Resolução: 1920 x 1080; Frequência: 50hz. cabo USB: 1,4 m. Garantia mínima de 12 meses.	5,0	159,9000	799,5000
11	68771	UN	MONITOR: Led 24 polegadas; resolução de imagem: 1920 x 1080 pixels a 60 hz; Entrada para HDMI e VGA; 60 Hz; 1080p; Bivolt; cor preta; deve vir acompanhado de 01 fonte de alimentação, 01 cabo VGA e manual de instruções. Deve conter selo de aprovação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	2,0	640,0000	1.280,0000
12	68772	UN	ROTEADOR WIRELESS COM DUAS ANTENAS Velocidade de wi-fi de até 300Mbps; permite conexão com cabo; taxa de transferência CE: <20DBM, FCC: <30DBM; Portas lan/ethernet: 1 x Porta 10/100 MBPS WAN, 4 x Portas 10/100 Mbps lan; bivolt; Acompanha: Fonte de energia, cabo ethernet, guia de instalação rápida; Garantia mínima de 12 meses.	1,0	145,0000	145,0000
13	69971	UN	Access Point Dual Band AC com Tecnologia Handover e alcance de até 350 m²; Taxa de transmissão nominal 1350 Mbps; Throughput por frequência 450 Mbps (2.4 Ghz) + 867 Mbps (5GHz); Dispositivos conectados simultâneos até 350 usuários: 100 usuários (2.4GHz) + 250 usuários (5GHz); Chipset QCA 9563 + QCA 9886 + AR 8033; Antena Ominidirecional interna com ganho de 4dBi (2.4GHz) e 5dBi (5GHz), número de antenas 2.4GHz (3x3) e 5GHz (2x2); interface de rede 10/100/1000 BASE-T, RJ45, Porta PoE; 16MB de memória Flash; 128MB de memória RAM.	14,0	289,0000	4.046,0000
14	70897	UN	Computador Desktop Gabinete SFF (Small Form Factor) com no mínimo: Processador frequência base 3.3GHz até 4.3GHz (turbo), 4 núcleos, 8 threads, 12MB Cache Sistema Operacional Windows 11 Pro Memória 8 GB (1 x 8	49,0	3.767,0000	184.583,0000

			GB) DDR4 UDIMM 3200MHz Armazenamento 256 GB SSD Conexões Frontais: 2 x USB 3.2 Geração 2; 1 x USB-C 3.2 Geração 1 com carregamento de 15W; Combo fone de ouvido/microfone Conexões Traseiras: 2 x USB-A 3.2 Geração 1; 2 x USB-A 2.0; 1 x HDMI 2.0; 1 x VGA; 1 x DisplayPort; 1 x Porta serial; 1x RJ45; 1 x Saída da linha de áudio Garantia 1 ano on-site			
15	70898	UN	Monitor com tamanho de painel mínimo de 21.5"; Formato Widescreen; Proporção 16:9; Iluminação do Painel de LED; Tempo de Resposta de 6.5ms; Conectores: 1x VGA, 1x HDMI.	59,0	640,0000	37.760,0000
16	70899	UN	Impressora Multifuncional Laser Monocromática: Modo de impressão eletrofotográfica; Memória 512 MB; Tela LCD TFT sensível ao toque colorida de 93,4 mm; Alimentação 127 V CA; Função fax; Conectividade Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0; Velocidade de Impressão máxima de 42 ppm; Resolução máxima de impressão 1200x1200dpi; Capacidade máxima de impressão mensal 50.000 páginas mês; impressão em frente e verso; Capacidade da bandeja de 250 folhas; Cópia com ampliação e redução 400% - 25%; Cópia frente e verso; Digitalização compatível com TWAIN, WIA, ICA; Resolução 1200x1200dpi.	1,0	2.190,0000	2.190,0000
17	70900	UN	Computador Workstation Gabinete Torre tamanho 376mm x 170mm x 315,4 mm; com no mínimo: processador de 6 núcleos e 12 threads, frequência de 2.90 Ghz e frequência Turbo de 4.60 Ghz, Cache de 18 MB; Memória RAM de 16 GB DDR4 UDIMM 3200Mhz; Armazenamento 256 GB SSD; Vídeo Integrado NVIDIA T1000 4GB GDDR6; Áudio Realtek Grey; Rede LAN RJ45 (10/100/1000 Mbit); Conexões Frontais: 2 USB-A 3.2 Geração 2, 4 USB-A 3.2 Geração 1; Combo fone de ouvido/microfone, Microfone, Leitor de cartões SD; Conexões Traseiras: 4 USB-A 2.0 Geração 1 (2 Permite a inicialização via teclado quando conectado), Saída de áudio, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA, Ethernet RJ45, 3 slots PCIe: 16x Geração 4, 1x Geração 3, 1x G	1,0	13.863,4000	13.863,4000
18	70901	UN	Computador Workstation Gabinete Torre Tamanho 376mm X 170mm X 315,4 Mm; Com No Mínimo: Processador De 6 Núcleos E 12 Threads, Frequência De 2.90 Ghz E Frequência Turbo De 4.60 Ghz, Cache De 18 Mb; Memória Ram De 32 Gb Ddr4 Udimm 3200mhz;	1,0	14.880,0000	14.880,0000

			Armazenamento 256 Gb Ssd; Vídeo Integrado Nvidia T1000 4gb Gddr6; Áudio Realtek Grey; Rede Lan Rj45 (10/100/1000 Mbit); Conexões Frontais: 2 Usb-A 3.2 Geração 2, 4 Usb-A 3.2 Geração 1; Combo Fone De Ouvido/Microfone, Microfone, Leitor De Cartões Sd; Conexões Traseiras: 4 Usb-A 2.0 Geração 1 (2 Permite A Inicialização Via Teclado Quando Conectado), Saída De Áudio, 1x Displayport, 1x Hdmi, 1x Vga, Ethernet Rj45, 3 Slots Pcie: 16x Geração 4, 1x Geração 3, 1x G			
19	70902	UN	NOTEBOOK com no mínimo: Processador frequência base 2,4GHz até 4,2GHz (turbo), 4 núcleos, 8 threads, 8 MB Cache; Sistema Operacional Windows 11 Pro; Display LED full HD 15,6" (1920 x 1080) antirreflexo; Memória de 8 GB DDR4 (8 GB x 1) máximo de 32GB; Alto-falante estéreo 1,5W x2; Placa de Vídeo Intel® Iris® Xe Graphics; SSD NVMe de 256 GB; Bateria 43 Wh; Conectividade: Bluetooth v5.1; Wi-Fi 5, 802.11 ac 1x1; Gigabit Ethernet [10/100/1000]; Portas de Comunicação: 1 HDMI; 1 USB-C®; 1 USB3.0, 1 USB2.0; Leitor de cartão multimídia MicroSD, 1 combo com saída para fone de ouvido/entrada para microfone; 1 RJ45 (LAN); 1 DC-in;	10,0	4.230,0000	42.300,0000
20	70903	UN	Tablet com Sistema Android; Tela de 10.4", resolução 2000X1200 (WXGA+) TFT 16 Milhões de cores; Processador 1.8GHz até 2.3 GHz Octa Core; Câmera Traseira 8MP, Câmera Frontal 5MP; Memória de 4GB; Armazenamento 128GB, Armazenamento Externo Micro SD até 1TB; Rede 4G LTE; Conectividade USB 2.0, conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO, Bluetooth 5.0, Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo; Sensores Acelerômetro, Geo Magnético, Sensor de Luz. Dimensões 244.5x154.3x7.0 mm; Bateria 7040 mAh. Itens Incluso: 01 Tablet, 01 Carregador USB (15W), 01 Cabo USB, 01 Caneta Spen, 01 Extrator de Chip e Manual do usuário.	1,0	3.186,0000	3.186,0000
21	70904	UN	Tablet com Sistema Android; Tela de 8.7", resolução 1340X800 (WXGA+) TFT 16 Milhões de cores; Processador 1.8GHz até 2.3 GHz Octa Core; Câmera Traseira 8MP, Câmera Frontal 2MP; Memória de 4GB; Armazenamento 64GB, Armazenamento Externo Micro SD até 1TB; Conectividade USB 2.0, conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80, Bluetooth 5.0, Localização GPS, Glonass,	2,0	1.617,3200	3.234,6400

			Beidou, Galileo; Sensores Acelerômetro, Geo Magnético, Sensor de Luz. Dimensões 212.5x124.7x8.0 mm; Bateria 5100 mAh. Itens Incluso: 01 Tablet, 01 Carregador USB (15W), 01 Cabo USB, 01 Caneta Spen, 01 Extrator de Chip e Manual do usuário.			
22	70905	UN	PROJETOR com resolução WXGA (1200 x 800 pixels) 1.024.000 pixels; Tecnologia de projeção 3LDC de 3 chips; Método de projeção Matriz ativa TFT de polissilício; 3800 lumens de brilho em cores; 3800 lumens de brilho em branco; Razão de aspecto 16:10; Razão de contraste de até 16.000:1; Reprodução de cor de até 1 bilhão de cores; Alto-falante Mono 5W x1; Interfaces 1x USB Tipo A, 1x USB Tipo B, 1x LAN, 2x HDMI, 2x Computer/Component, 1x Videos, 1x RS-232c, 1x Stereo Mini-jack (mic), 1x Monitor Out, Audio 1 & 2, Audio L & R, 1x Audio Out; Controle Remoto; Voltagem nominal 100 – 240 V.	1,0	3.935,0000	3.935,0000
23	70916	UN	SSD SATA3 240GB	35,0	121,8600	4.265,1000
24	70924	UN	Nobreak com potência mínimo de 600VA/300W; Tensão de entrada: 115V-127V; Tensão de Saída: 115V; 4 saídas Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas (Plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro); Bateria selada Chumbo-ácido (VRLA) 12V 7Ah.	63,0	491,0400	30.935,5200
					Total: 473.081,1600	

Controle Gerencial – Suprimentos

Elaborado Por:	Secretário:
Solicitante:	4 – Gabinete Prefeito